

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

238720, Калининградская область, Неманский район, п.Ракитино, улица Молодежная, дом 3а.
Телефон 8 (40162) 2 95 32 E-mail: zvezdochka.2012_3a@mail.ru

Исх. № **38**
от **11.04.2016**

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
в Неманском Славском районах и г.Советске
Белусовой Н.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Уважаемая Наталья Васильевна!

Во исполнение предписания об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 10.04.2015г. №28 направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Звездочка» на 2л.

Заведующий МАДОУ д/с
«Звездочка»



М.А.Жеребцова

Исполнитель:
Жеребцова Марина Анатольевна
8 (40162) 2-95-32

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в Неманском,
Славском районах и г.Советске
14.12.2016

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» муниципального образования «Неманского муниципального района» Калининградской области, рассмотрев
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления)

предписание с территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском Славском районах и г. Советске об устранении нарушений санитарного законодательства от 10 апреля 2015г. №28 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В целях устранения нарушений санитарного законодательства Российской Федерации, Калининградской области Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звездочка» проведена следующая работа:

п. Ракитино (ул. Молодежная д.3а):

1. Устранили нарушение п.6.6 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее СанПин 2.4.1.3049-13) в части соответствия оборудования основных помещений росту и возрасту детей. (диск фото папка п.Ракитино) (документы прилагаются)
2. Нарушение п.п. 17.7., 17.8 СанПин 2.4.1.3049-13, п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.4.1. Постановления главного государственного санитарного врача по Калининградской области №7 от 13 августа 2014 года «О мерах по профилактике гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций в эпидсезоне 2014-2015 гг.» в части проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в части обеспечения соответствия мощности бактерицидных установок объему saniруемой воздушной среды., в детском саду с 1 июня 2016года планируется функционирование только 2 разновозрастных групп. Связи с этой причиной высвобождается Дезар -4, таким образом нарушение будет устранено.
3. Устранили нарушение п. 14.1. СанПин 2.4.1.3049-13 в части приема пищевых продуктов и продовольственного сырья образовательной организацией в таре поставщика и недопущению к приёму продуктов не имеющих маркировки.

п. Жилино (ул. Комсомольская д.15)

1. Нарушение п. 1.9. СанПин 2.4.1.3049.-13. в части количества детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности. В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детского сада «Звездочка» п. Жилино

«Почемучки») списочный состав детей 22 детей площадь групповой (игровой) ячейки 32,1 кв.м, фактическое посещение, согласно аналитическим данным 15-16 детей, что не противоречит СанПин 2.4.1.3049. п.1.9.

2. Нарушение п.5.5. СанПин 2.4.1.3049-13 в части состояния полов в дошкольном образовательном учреждении. Детский сад закупил материал для ремонта (материал доставлен в детский сад). Ремонт будет произведен в июне 2016 года. (документы прилагаются)

п.Канаш (ул.Заречная д.2)

1.Устранили нарушение п.17.7. СанПин 2.4.1.3049-13 в части проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий в случае неблагоприятной эпидемической ситуации в группе.

2.Нарушение п.13.3. СанПин 2.4.1.3049-13 в части разделочных столов для обработки пищевых продуктов. Предоставляем счет и накладную на покупку стола, доставка в конце апреля. (документы прилагаются)

3.Устранили нарушение п.5.2. СанПин 2.4.1.3049-13 в части состоянии стен помещения пищеблока. В июле 2015года в пищеблоке п.Канаш произведен ремонт. (диск с фото п.Канаш)

4.Устранили нарушение п.8.1. СанПин 2.4.1.3049-13 в части оборудования отопления пищеблока. Температура соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

1. Копия Счета б/н от 21 марта 2016г.-1л
2. Копия накладная № 08 от 21 марта 2016г-1л..
3. Копия Счет №265 от 30.03.2016г. -1 л.
4. Копия Спецификация к договору от 30.03.2016г. 1Л
5. Копия схема рассаживания детей -2л.

Итого: 5 документов на 6 листах
Диск -1 шт.

количество

количество

Заведующий МАДОУ
д/с «Звездочка»

руководитель или его
уполномоченный представитель



М.А.Жеребцова
расшифровка подписи